



I O N I A
S T O N E I D E N T I T Y

loLab
K-DESIGN



loLab is Ionia Stone Identity's laboratory of ideas. A space for the research and development of the architectural elements of furniture born with the aim of studying new solutions, aesthetic and, above all, constructive. The idea is to combine laboratory experiences and market needs in order to express the potential of the material in its multiple applications. The results of an in-depth architectural study of the boxed ceramic stoneware washbasins led us to the creation of modular shapes that contained the full use of the slab in a few symmetrical variations with the modularity of the stainless-steel support element that guarantees lightness and technical structure. Our path is therefore simultaneously architectural and industrial, artisanal and technical; our ambition is still to combine the uniqueness of the material with the harmony of forms. Aesthetic and practical, beautiful and well made.

loLab è il laboratorio delle idee di Ionia Stone Identity. Uno spazio per la ricerca e sviluppo di elementi architettonici per l'arredo nato con l'intento di studiare nuove soluzioni non solo estetiche ma soprattutto costruttive. L'idea è di unire tanto le esperienze di laboratorio quanto le esigenze del mercato, in modo da esprimere le potenzialità della materia nelle sue molteplici applicazioni. Il risultato di un approfondito studio architettonico dei lavabi scatolati che ci ha condotto alla realizzazione di elementi modulari che racchiudono, in poche e simmetriche variabili, sia il pieno utilizzo della materia, sia la modularità del supporto in acciaio inossidabile, elemento questo che garantisce leggerezza e struttura tecnica. Il percorso è quindi allo stesso tempo architettonico e industriale, artigianale e tecnico. L'ambizione è ancora quella di coniugare l'unicità della materia con l'armonia delle forme. Estetica e pratica, bello e ben fatto.



Ceramic: A SAFE CHOICE

HYGIENIC / IGIENICO

The ideal material for bathroom surfaces: the surfaces are easy to sanitize thanks to its compact nature and chemical-physical stability.

Un materiale ideale per le superfici bagno: le superfici sono facilmente igienizzabili grazie alla sua compattezza e la sua stabilità chimico-fisica.

EASY TO CLEAN / FACILE DA PULIRE

Waterproof properties teamed with a compact nature make this material resistant to chemicals and therefore easy to clean.

L'impermeabilità assieme alla compattezza lo rende un materiale resistente agli agenti chimici e di conseguenza facilmente pulibile.

RESISTANT / RESISTENTE

The superior surface hardness makes it resistant to scratches and everyday wear.

L'elevata durezza superficiale lo rende particolarmente resistente ai graffi ed all'usura quotidiana.

K-DESIGN

The ceramic washbasin collection, designed by loLab, is a functional, contemporary and affordable range of products suitable to any minimal or luxury bathroom style and size with its suspended, freestanding or countertop washbasins. Available with small, medium, large or extra-large sinks that grant you perfect functionality with the unmistakable quality of Ionia Stone Identity.

La collezione di lavabi in ceramica, firmata loLab, è una gamma di prodotti funzionali e contemporanei che si adattano ad ambienti di qualsiasi dimensione o stile, da quelli moderni e minimali a quelli più decorativi, grazie ai suoi lavabi sospesi, da appoggio o monoblocco. Disponibili con vasca piccola, media, grande o extra-grande garantiscono una perfetta funzionalità con l'inconfondibile qualità che caratterizza Ionia Stone Identity.





QUALITY PROCESSES AND TECHNOLOGIES PROCESSI E TECNOLOGIE DI QUALITÀ

The use of state-of-the-art processing techniques, the finest materials and the strictest quality protocols result in outstanding styling and functional performance levels.

L'utilizzo delle più avanzate tecniche di lavorazione, dei migliori materiali nonché di stringenti protocolli di qualità portano ad una elevatissima performance estetica e funzionale.

CE EN 14688

SUPERIOR RESISTANCE TO IMPACT ALTA RESISTENZA AGLI URTI

The composite structure was designed and tested to guarantee superior resistance to impact.


La struttura composita è stata progettata e testata in modo da garantire una grande resistenza agli urti.



PERFECTLY INSULATED PLUMBING SYSTEM IDRAULICA PERFETTAMENTE ISOLATA

The monobloc stainless steel AISI 304 tub avoids water seepage and guarantees total hydraulic insulation of the object over time.

La vasca monoblocco in acciaio inossidabile AISI 304 evita le infiltrazioni di acqua e garantisce nel tempo il perfetto isolamento idraulico dell'oggetto.




HIGH STABILITY GRANDE STABILITÀ

The fixing system comprising purpose-designed stainless steel AISI 304 brackets guarantees superior stability and structural solidity.

Il sistema di fissaggio costituito da delle staffe in acciaio inossidabile AISI 304 appositamente studiate ne garantiscono un'elevata stabilità e solidità strutturale.

CE EN 14688





URBAN
P|10



EVO
P|14



LINE
P|18



SLIDE
P|22



TILT
P|26



TOP
SHELF
P|30







URBAN


Undermounted washbasin
Lavabo scatolato sottotop









URBAN




built-in
semi-incasso




countertop
da appoggio



freestanding
a colonna



single wall mounted
singolo da parete



twin wall mounted
doppio da parete






EVO

45° edges glued washbasin
Lavabo scatolato con giunzioni a 45°








EVO




built-in
semi-incasso




countertop
da appoggio



freestanding
a colonna



single wall mounted
singolo da parete



twin wall mounted
doppio da parete





LINE

45° edges glued washbasin with hidden
drainer and slope


Lavabo scatolato con giunzioni a 45°
con scarico nascosto e pendenza









LINE




built-in
semi-incasso




countertop
da appoggio



freestanding
a colonna



single wall mounted
singolo da parete



twin wall mounted
doppio da parete





SLIDE


Sloped washbasin
Lavabo scatolato inclinato









SLIDE




built-in
semi-incasso




countertop
da appoggio



freestanding
a colonna



single wall mounted
singolo da parete



twin wall mounted
doppio da parete





TILT


Washbasin with rotating drainer covering
Lavabo scatolato con copripiletta
basculante









TILT




built-in
semi-incasso




countertop
da appoggio



freestanding
a colonna



single wall mounted
singolo da parete



twin wall mounted
doppio da parete





TOP, SHELF

Accessories


Accessori









ACCESSORIES ACCESSORI



top with draining hole/s
top con foro/i scarico



top with rough hole/s
top con foro/i grezzi



shelf
mensola





PRODUCT RANGE & TECHNICAL SPECIFICATION

loLab
K-DESIGN

Tolerances values on dimensions $\pm 2\text{mm}$.

The features specified may vary slightly with respect to the actual pieces, due to the intrinsic tolerance features of the ceramic tile material and its manufacturing process.

IONIA reserves the right to make changes to the technical data sheets and operating features of articles at any time without warning. Colors and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Detailed technical data sheets available for download on the website.


Tolleranze sulle dimensioni $\pm 2\text{mm}$.

Le caratteristiche riportate possono presentare leggere differenze rispetto ai pezzi reali, in considerazione delle caratteristiche di tolleranza intrinseche del materiale ceramico e del suo processo produttivo.

IONIA si riserva di cambiare le schede tecniche e le caratteristiche di funzionamento degli articoli in ogni momento e senza necessità di preavviso. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Schede tecniche dettagliate scaricabili dal sito.

URBAN



TECNICAL SHEET / INFORMAZIONI TECNICHE

Undermounted washbasin / Lavabo sciolato sottotop

Watertight AISI 304 stainless steel basin completely ceramic covered, enveloped bottom / Vasca in acciaio inossidabile AISI 304 a tenuta stagna interamente rivestita in materiale ceramico, fondo a busta

Visible free drain - inspectable / Scarico libero a vista - ispezionabile












Integrated 1" 1/4 drain with ceramic cover / Piletta integrata 1" 1/4 con copripiletta in ceramica


Overflow hole not present / Troppopieno non presente


ø35mm faucet hole (where expected) / Foro rubinetto ø35mm (dove previsto)


Optional fixing brackets / Staffe di fissaggio opzionali


CE EN 14688





		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			BUILT-IN HOLE - cm FORO DA INCASSO - cm	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	LFxPF
	BUILT-IN WASHBASIN Lavabo da semi-incasso	S	44,5	33,4	10,5	-	55x44x5	-	51x40
		M	54,5	33,4	10,5	-	65x44x5	-	61x40
		L	74,5	33,4	10,5	-	85x44x5	-	81x40
		XL	94,5	33,4	10,5	-	105x44x5	-	101x40


		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	COUNTERTOP WASHBASIN Lavabo da appoggio	S	44,5	33,4	10,5	-	55x44x15	-	-
		M	54,5	33,4	10,5	-	65x44x15	-	-
		L	74,5	33,4	10,5	-	85x44x15	-	-
		XL	94,5	33,4	10,5	-	105x44x15	-	-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	FREESTANDING Lavabo a colonna	S	44,5	33,4	10,5	-	55x44x85	-	-
		M	54,5	33,4	10,5	-	65x44x85	-	-
		L	74,5	33,4	10,5	-	85x44x85	-	-
		XL	94,5	33,4	10,5	-	105x44x85	-	-


		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo singolo da parete	S	44,5	33,4	10,5	100»280 x50x15	65»280 x50x15	100»280 x50x15	-
		M	54,5	33,4	10,5	115»280 x50x15	75»280 x50x15	115»280 x50x15	-
		L	74,5	33,4	10,5	135»280 x50x15	95»280 x50x15	135»280 x50x15	-
		XL	94,5	33,4	10,5	175»280 x50x15	115»280 x50x15	175»280 x50x15	-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLE Lavabo singolo da parete senza foro rubinetto	S	44,5	33,4	10,5	100»280 x40x15	65»280 x40x15	100»280 x40x15	-
		M	54,5	33,4	10,5	115»280 x40x15	75»280 x40x15	115»280 x40x15	-
		L	74,5	33,4	10,5	135»280 x40x15	95»280 x40x15	135»280 x40x15	-
		XL	94,5	33,4	10,5	175»280 x40x15	115»280 x40x15	175»280 x40x15	-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	2 BASINS - 2 VASCHE			-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo doppio da parete	S	44,5	33,4	10,5	130»280 x50x15			-
		M	54,5	33,4	10,5	150»280 x50x15			-
		L	74,5	33,4	10,5	190»280 x50x15			-
		XL	94,5	33,4	10,5	230»280 x50x15			-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	2 BASINS - 2 VASCHE			-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES Lavabo doppio da parete senza fori rubinetto	S	44,5	33,4	10,5	130»280 x40x15			-
		M	54,5	33,4	10,5	150»280 x40x15			-
		L	74,5	33,4	10,5	190»280 x40x15			-
		XL	94,5	33,4	10,5	230»280 x40x15			-

EVO



TECNICAL SHEET / INFORMAZIONI TECNICHE

45° edges glued washbasin / Lavabo sciolato con giunzioni a 45°

Watertight AISI 304 stainless steel basin completely ceramic covered, enveloped bottom / Vasca in acciaio inossidabile AISI 304 a tenuta stagna interamente rivestita in materiale ceramico, fondo a busta

Visible free drain - inspectable / Scarico libero a vista - ispezionabile












Integrated 1" 1/4 drain with ceramic cover / Piletta integrata 1" 1/4 con copripiletta in ceramica


Overflow hole not present / Troppopieno non presente


ø35mm faucet hole (where expected) / Foro rubinetto ø35mm (dove previsto)


Optional fixing brackets / Staffe di fissaggio opzionali


CE EN 14688





		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			BUILT-IN HOLE - cm FORO DA INCASSO - cm	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	LFxPF
	BUILT-IN WASHBASIN Lavabo da semi-incasso	S	45	34	10,5	-	55x44x5	-	51x40
		M	55	34	10,5	-	65x44x5	-	61x40
		L	75	34	10,5	-	85x44x5	-	81x40
		XL	95	34	10,5	-	105x44x5	-	101x40


		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	COUNTERTOP WASHBASIN Lavabo da appoggio	S	45	34	10,5	-	55x44x15	-	-
		M	55	34	10,5	-	65x44x15	-	-
		L	75	34	10,5	-	85x44x15	-	-
		XL	95	34	10,5	-	105x44x15	-	-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	FREESTANDING Lavabo a colonna	S	45	34	10,5	-	55x44x85	-	-
		M	55	34	10,5	-	65x44x85	-	-
		L	75	34	10,5	-	85x44x85	-	-
		XL	95	34	10,5	-	105x44x85	-	-


		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo singolo da parete	S	45	34	10,5	100»280 x50x15	65»280 x50x15	100»280 x50x15	-
		M	55	34	10,5	115»280 x50x15	75»280 x50x15	115»280 x50x15	-
		L	75	34	10,5	135»280 x50x15	95»280 x50x15	135»280 x50x15	-
		XL	95	34	10,5	175»280 x50x15	115»280 x50x15	175»280 x50x15	-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLE Lavabo singolo da parete senza foro rubinetto	S	45	34	10,5	100»280 x40x15	65»280 x40x15	100»280 x40x15	-
		M	55	34	10,5	115»280 x40x15	75»280 x40x15	115»280 x40x15	-
		L	75	34	10,5	135»280 x40x15	95»280 x40x15	135»280 x40x15	-
		XL	95	34	10,5	175»280 x40x15	115»280 x40x15	175»280 x40x15	-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	2 BASINS - 2 VASCHE			-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo doppio da parete	S	45	34	10,5	130»280 x50x15			-
		M	55	34	10,5	150»280 x50x15			-
		L	75	34	10,5	190»280 x50x15			-
		XL	95	34	10,5	230»280 x50x15			-

		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm			WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-	
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	2 BASINS - 2 VASCHE			-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES Lavabo doppio da parete senza fori rubinetto	S	45	34	10,5	130»280 x40x15			-
		M	55	34	10,5	150»280 x40x15			-
		L	75	34	10,5	190»280 x40x15			-
		XL	95	34	10,5	230»280 x40x15			-

LINE



TECNICAL SHEET / INFORMAZIONI TECNICHE

45° edges glued washbasin with hidden drainer and slope / Lavabo scatolato con giunzioni a 45°, scarico nascosto e pendenza

Watertight AISI 304 stainless steel basin completely ceramic covered /

Vasca in acciaio inossidabile AISI 304 a tenuta stagna interamente rivestita in materiale ceramico

Visible free drain - not inspectable / Scarico libero a vista - non ispezionabile












Integrated 1" 1/4 drain / Piletta integrata 1" 1/4








Overflow hole not present / Troppopieno non presente

ø35mm faucet hole (where expected) / Foro rubinetto ø35mm (dove previsto)


Optional fixing brackets / Staffe di fissaggio opzionali

CE EN 14688



		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			BUILT-IN HOLE - cm FORO DA INCASSO - cm
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	LFxPF
	BUILT-IN WASHBASIN Lavabo da semi-incasso	M	55	34	9»10,3	-	65x44x5	-	61x40
	COUNTERTOP WASHBASIN Lavabo da appoggio	M	55	34	9»10,3	-	65x44x15	-	-
	FREESTANDING Lavabo a colonna	M	55	34	9»10,3	-	65x44x85	-	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo singolo da parete	M	55	34	9»10,3	115»280 x50x15	75»280 x50x15	115»280 x50x15	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLE Lavabo singolo da parete senza foro rubinetto	M	55	34	9»10,3	115»280 x40x15	75»280 x40x15	115»280 x40x15	-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo doppio da parete	M	55	34	9»10,3	2 BASINS - 2 VASCHE		-	-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES Lavabo doppio da parete senza fori rubinetto	M	55	34	9»10,3	150»280 x50x15		-	-

SLIDE



TECNICAL SHEET / INFORMAZIONI TECNICHE

Sloped washbasin / Lavabo scatolato inclinato

Watertight AISI 304 stainless steel basin completely ceramic covered /

Vasca in acciaio inossidabile AISI 304 a tenuta stagna interamente rivestita in materiale ceramico

Visible free drain - not inspectable / Scarico libero a vista - non ispezionabile












Integrated 1" 1/4 drain with ceramic cover / Piletta integrata 1" 1/4 con copripiletta in ceramica








Overflow hole not present / Troppopieno non presente

ø35mm faucet hole (where expected) / Foro rubinetto ø35mm (dove previsto)


Optional fixing brackets / Staffe di fissaggio opzionali

CE EN 14688



		BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			BUILT-IN HOLE - cm FORO DA INCASSO - cm
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	LFxPF
	BUILT-IN WASHBASIN Lavabo da semi-incasso	M	55	34	0»11,5	-	65x44x5	-	61x40
	COUNTERTOP WASHBASIN Lavabo da appoggio	M	55	34	0»11,5	-	65x44x15	-	-
	FREESTANDING Lavabo a colonna	M	55	34	0»11,5	-	65x44x85	-	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo singolo da parete	M	55	34	0»11,5	115»280 x50x15	75»280 x50x15	115»280 x50x15	-
	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLE Lavabo singolo da parete senza foro rubinetto	M	55	34	0»11,5	115»280 x40x15	75»280 x40x15	115»280 x40x15	-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo doppio da parete	M	55	34	0»11,5	2 BASINS - 2 VASCHE 150»280 x50x15		-	-
	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES Lavabo doppio da parete senza fori rubinetto	M	55	34	0»11,5	2 BASINS - 2 VASCHE 150»280 x40x15		-	-

TILT



TECNICAL SHEET / INFORMAZIONI TECNICHE

Washbasin with rotating drainer covering / Lavabo sciolato con copipiletta basculante

Watertight AISI 304 stainless steel basin completely ceramic covered / Vasca in acciaio inossidabile AISI 304 a tenuta stagna interamente rivestita in materiale ceramico

Visible free drain - inspectable / Scarico libero a vista - ispezionabile












Integrated 1 1/4" drain with ceramic cover / Piletta integrata 1" 1/4 con copipiletta in ceramica

Overflow hole not present / Troppopieno non presente


ø35mm faucet hole (where expected) / Foro rubinetto ø35mm (dove previsto)

Optional fixing brackets / Staffe di fissaggio opzionali


CE EN 14688




	BUILT-IN WASHBASIN Lavabo da semi-incasso	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			BUILT-IN HOLE - cm FORO DA INCASSO - cm
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	LFxPF
		M	55	34	8,4»9,7	-	65x44x5	-	61x40



	COUNTERTOP WASHBASIN Lavabo da appoggio	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	-
		M	55	34	8,4»9,7	-	65x44x15	-	-



	FREESTANDING Lavabo a colonna	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	-
		M	55	34	8,4»9,7	-	65x44x85	-	-



	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo singolo da parete	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	-
		M	55	34	8,4»9,7	115»280 x50x15	75»280 x50x15	115»280 x50x15	-



	SINGLE WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLE Lavabo singolo da parete senza foro rubinetto	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	SX	CX	DX	-
		M	55	34	8,4»9,7	115»280 x40x15	75»280 x40x15	115»280 x40x15	-





	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN Lavabo doppio da parete	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	2 BASINS - 2 VASCHE			-
		M	55	34	8,4»9,7	150»280 x50x15			-



	TWIN WALL MOUNTED WASHBASIN WITHOUT TAP HOLES Lavabo doppio da parete senza fori rubinetto	BASIN SIZE - cm DIMENSIONI VASCA - cm				WASHBASIN SIZE - DIMENSIONI LAVABO WxDxH cm - LxPxH cm			-
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV1/HV2	2 BASINS - 2 VASCHE			-
		M	55	34	8,4»9,7	150»280 x40x15			-



TOP




CERAMIC TOP / TOP IN CERAMICA



Ceramic vanity top with single or double draining hole (A) or rough hole (B), arranged for the installation of one or two K-Design countertops or built-in washbasins

Piano bagno in ceramica con foro scarico (A) o foro grezzo (B) singolo o doppio, predisposto per l'installazione di uno o due lavabi da appoggio o da semi-incasso K-Design

CE EN 14688



SHELF



CUSTOMIZABLE CERAMIC SHELF / MENSOLA IN CERAMICA PERSONALIZZABILE

CE EN 14688

BRACKETS

OPTIONAL FIXING BRACKET / STAFFA DI FISSAGGIO OPZIONALE

Suggested for wall-mounted washbasin (single/twin), for Top and Shelf

Recommended quantity:

2 pcs for size < 120 cm


3 pcs for size ≥ 120 cm



Suggerite per tipologie di lavabo da parete (singolo/doppio), per Top e Shelf

Quantità consigliata:

2 pz per misura < 120 cm



3 pz per misura ≥ 120 cm



		BASIN DIMENSION - cm DIMENSIONI VASCA - cm				DIMENSION W (min»max) xDxH cm DIMENSIONI L (min»max) xPxH cm		
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX
	A - SINGLE TOP with draining hole for K-Design countertop washbasin	S	45	34	10,5	110»280 x50x15	75»280 x50x15	110»280 x50x15
	A -TOP SINGOLO con foro scarico per lavabo da appoggio K-Design	M	55	34	10,5	125»280 x50x15	85»280 x50x15	125»280 x50x15
		L	75	34	10,5	145»280 x50x15	105»280 x50x15	145»280 x50x15
		XL	95	34	10,5	185»280 x50x15	125»280 x50x15	185»280 x50x15
	B - SINGLE TOP with rough hole for K-Design built-in washbasin							
	B - TOP SINGOLO con foro grezzo per lavabo da semi-incasso K-Design							


TOP FOR CUSTOMER CONFIGURATION: specify dimensions and position of the draining hole or rough built-in hole (if possible, please attach the basin technical data sheet). Choose the position of the washbasin (left / central / right) and indicate TOP dimensions: 150»280x50x10H cm


TOP PER CONFIGURAZIONE CLIENTE: specificare le dimensioni e la posizione del foro scarico o grezzo da incasso (possibilmente allegare la scheda tecnica del lavello). Scegliere la posizione della vasca (sx/cx/dx) e indicare la misure di TOP: 150»280x50x10H cm

		BASIN DIMENSION - cm DIMENSIONI VASCA - cm				DIMENSION W (min»max) xDxH cm DIMENSIONI L (min»max) xPxH cm		
		SIZE-TAGLIA	LV	PV	HV	SX	CX	DX
	TWIN TOP with draining holes for K-Design countertop washbasins	S	45	34	10,5	-	150»280 x50x15	-
	TOP DOPPIO con fori scarico per lavabi da appoggio K-Design	M	55	34	10,5	-	170»280 x50x15	-
		L	75	34	10,5	-	210»280 x50x15	-
		XL	95	34	10,5	-	250»280 x50x15	-
	TWIN TOP with rough holes for K-Design built-in washbasins							
	TOP DOPPIO con fori grezzi per lavabi da semi-incasso K-Design							

TOP FOR CUSTOMER CONFIGURATION: specify dimensions and position of the draining hole or rough built-in hole (if possible, please attach the basin technical data sheet). Choose the position of the washbasin (left / central / right) and indicate TOP dimensions: 150»280x50x10H cm

TOP PER CONFIGURAZIONE CLIENTE: specificare le dimensioni e la posizione del foro scarico o grezzo da incasso (possibilmente allegare la scheda tecnica del lavello). Scegliere la posizione della vasca (sx/cx/dx) e indicare la misure di TOP: 150»280x50x10H cm

		DIMENSION W (min»max) xDxH cm DIMENSIONI L (min»max) xPxH cm	
	SHELF MENSOLA	60»280 x40x5	

		DIMENSION W (min»max) xDxH cm DIMENSIONI L (min»max) xPxH cm	
	OPTIONAL FIXING BRACKETS STAFFE DI FISSAGGIO OPZIONALI	37,5x7x10	

OUR E-COMMERCE / IL NOSTRO E-COMMERCE

Ionía dedicates its e-commerce to B2B customers but not only: analyzing the new market trends, it has decided to create B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer) e-commerce.

B2B customers purchase from e-commerce and can reach the final consumer directly from this platform by indicating, during the purchase, the shipping address of the goods.

Ionía dedica i suoi e-commerce ai Clienti B2B ma non solo: analizzando i nuovi trend di mercato, ha deciso di creare degli e-commerce B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer).

I Clienti B2B acquistano dall'e-commerce e possono raggiungere, direttamente da questa piattaforma, il consumatore finale indicando, in fase di acquisto, l'indirizzo di spedizione della merce.



Visit IONIA STONE IDENTITY website and discover all the available tools.

Not a customer yet?

Write to info@ioniapietre.com or request your login directly from website.

Visita il sito di IONIA STONE IDENTITY e scopri tutti gli strumenti disponibili.

Non sei ancora Cliente?

Scrivi a info@ioniapietre.com o richiedi il login direttamente dal sito.

K-DESIGN
E-COMMERCE

www.ioniapietre.com

loLab
K-DESIGN



FIXING&CLEANING

www.ioniapietre.com

loLab
K-DESIGN



MATERIALS

www.ioniapietre.com



ONLINE WAREHOUSE

www.ioniapietre.com



DO IT YOURSELF

www.ioniapietre.com









IONIA
STONE IDENTITY

Rivoli Veronese - Verona - Italy

Artisan experience gained over five decades of respect for the natural allure of stone, now applied and refined in all the solid surfaces that interior design requires. A territorial framework that reflects our time-honoured expertise.

Constant growth over the years has brought about our goal of a new production site of over 6,000 square metres, where latest-generation technologies, logistical capacity, a computerized production process and quality and control protocols guarantee high levels of precision and productivity. The site itself, and our company as a whole, is now increasingly oriented towards ecological sustainability. Energy efficiency, internal water recycling, document digitization, logistical optimization and correct waste disposal are all choices we have made, and are under constant development.

Esperienza artigiana maturata in 5 decenni di rispetto per il naturale fascino della pietra naturale, oggi traslata e maturata in tutte le superfici solide che l'interior design richiede. Un contesto produttivo territoriale che è patrimonio di riferimento di conoscenze secolari.

Siamo il risultato della nostra passione, trasformare la materia in armonico oggetto architettonico, realizzare ambienti e superfici che possiedano valore, stile ed anima. Un percorso di crescita costante negli anni ci porta oggi al traguardo di una nuova sede produttiva di oltre 6.000 mq dove tecnologie di ultima generazione, capacità logistica, informatizzazione del processo produttivo, protocolli di qualità e di controllo, garantiscono elevati livelli di precisione e produttività. Il sito, e l'azienda nel suo complesso, è oggi sempre più orientata verso percorsi di sostenibilità ecologica, l'efficiamento energetico, riciclo interno dell'acqua, la digitalizzazione documentale, l'ottimizzazione logistica, il corretto smaltimento dei rifiuti sono percorsi intrapresi e in costante sviluppo.

www.ioniapietre.com





K-DESIGN Collection

| Via dell'Industria Sud 1, 37010 Rivoli Veronese | +39 045 626 08 60 | www.ioniapietre.com - info@ioniapietre.com

